## MARTILLO ELÉCTRICO HR5202C



150 - 310 Rpm



Características técnicas

Potencia

R.p.m

- En el modo percusión se puede trabajar con el gatillo o dejarlo fijo con el interruptor.
- Regulador electrónico de velocidad (5 posiciones).
- Indicadores luminosos que avisan del desgaste de escobillas o de posibles interrupciones de corriente.
- Inserción SDS-MAX.

## Equipo básico:

- · Paño de limpieza
- · Grasa para broca 100gr
- Mango
- · Asa en forma de "D"

Golpes por minuto	1.100 - 2.250 gpm
Capacidad máx. en hormigón	52 mm
Capacidad máx. broca de corona	160 mm
Peso	10,9 Kg
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones. LxAnxAl	599 x 134 x 287 mm
Posiciones prefijadas de cincelado	24 posiciones
Embrague de seguridad	✓
Arranque suave	✓
Electrónica constante	✓
Velocidad variable (dial)	/

Emisión de vibración 17,00 m/seg²
Incertidumbre (K) de vibración 1,50 m/seg²
Presión sonora 99,00 dB(A)
Potencia sonora 109,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora 3,0 dB(A)