

# HONDA

## GX 630

21.0 HP

Motor a **GASOLINA de 21.0 HP**, con diseño OHV (Válvulas a la cabeza), proporcionando eficiencia de combustible y mayor vida al motor con sistema de alerta por bajo nivel de aceite que detiene el equipo protegiendo así el motor. Flecha cuñero de 1"

| MODELO                 |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Tipo de Motor          | Monocilíndrico, OHV, 4 tiempos, Enfriado por aire. |
| Arranque               | Eléctrico.                                         |
| Desplazamiento         | 688 cm <sup>3</sup>                                |
| Potencia Bruta Máx.    | 20.3 HP @ 3,600 rpm                                |
| Torque Máximo          | 48.3 N-m (4.92kgm) @ 2,500 rpm                     |
| Relación de Compresión | 8.3 : 1                                            |
| Tanque de Combustible  | Opcional.                                          |
| Capacidad de Aceite    | 1.7 Lts.                                           |
| Dimensiones L x W x H  | 405 x 410 x 438 mm (tipo Q)                        |
| Regulador              | Gobernador Centrífugo                              |
| Sistema de Encendido   | CDI DIGITAL                                        |
| Alerta de Aceite       | SI                                                 |
| Carburador             | SI                                                 |
| Filtro de Aire         | Tipo Dual                                          |
| Consumo de Gasolina    | 5.7 l/h                                            |
| Peso                   | 44.4 kg                                            |
| Diámetro y Carrera     | 78 X 72 mm                                         |



FICHA TÉCNICA